La Literie: Un Nid De Lits Bas-Prix

Ce nid de trois lits sauvera l'espace dans une petite pičce pendant la journée parce qu'il prend seulement l'espace eu besoin pour un lit. Les lits sont bas dans coűt et facile faire de matičres locales. Les dimensions suggérées ici sont approximatives. Les dimensions exactes dépendent du genre de bois utilisé.

Outils et Matičres

Les outils de charpentier En bois aborde 2.5cm x 7.5cm (1 " x 3 "), de longueurs variables En bois affiche 5cm x 5cm (2 " x 2 "), de longueurs variables Les clous La peinture Emballottant fil, bandes du gros canevas, corde, ou bois pour le " printemps " des lits.

Tous les lits sont la męme largeur mais la longueur et hauteur de chaque lit varie donc ils sont allés parfaitement sous l'un l'autre. Le nid de lits peut ętre utilisé comme un sofa dans alors le la journée (Chiffre 1).



FIGURE 1. THE BEDS CAN SERVE AS A SOFA IN THE DAYTIME.

Le bois utilisé dans le plus grand lit est:

- 2 comités, 2.5cm x 7.5cm x 183cm (1 " x 3 " x 72 ") + 2 comités, 2.5cm x 7.5cm x 91.5cm (1 " x 3 " x 36 ") + 4 jambes, 5cm x 5cm x 51cm (2 " x 2 " x 20 ')

Clouez les jambes aux fins de chacun des 91.5cm (36 ") comités. Alors joignez ceux-ci comités en clouant les 183cm (72 ") comités ŕ eux comme dans Chiffre 1. Cela complčte la structure qui est maintenant pręt pour le printemps ętre attaché.

Le printemps peut ętre fait en clouant emballottant fil, les bandes du gros canevas ont utilisé comme craquelure, ou bois au cadre. Une autre méthode est aux alésages dans la structure et laissez-passer cordez ŕ travers les trous comme montré

dans le lit de dimension centrale dans Chiffre 2.



FIGURE 2. THE THREE BEDS ARE MADE TO FIT ONE UNDER THE OTHER, SAVING ON SPACE WHEN NOT IN USE. THREE DIFFERENT KINDS OF SPRING ARE SHOWN: WOOD ON THE LARGEST BED, ROPE ON THE MIDDLE-SIZE BED AND CHICKEN WIRE ON THE SMALLEST BED.

Les autres deux lits sont faits la męme place. Ils utilisent les matičres suivantes:

Le lit de la Milieu - Dimension:

- 2 comités, 2.5cm x 7.5cm x 168cm (1 " x 3 " x 66 ") + 2 comités, 2.5cm x 7.5cm x 91.5cm (1 " x 3 " x 36 ") + 4 jambes, 5cm x 5cm x 38cm (2 " x 2 " x 15 ")

Le plus petit lit:

- 2 comités, 2.5cm x 7.5cm x 152cm (1 " x 3 " x 60 ') + 2 comités, 2.5cm x 7.5cm x 91.5cm (1 " x 3 " x 36 ") + 4 jambes, 5cm x 5cm x 25cm (2 " x 2 " x 10 ")

COMMENT FAIRE UN MATELAS

Ce matelas bas-prix est rendu de matičres disponible dans la plupart des régions. Ce peut ętre utilisé comme un lit le soir et comme un sofa par jour. Les matelas sont utilisés largement.

Outils et Matičres

Le coton Cosses du Maďs, riz ou paille du blé, foin, banane ou permissions de la paume Lissez, tissu lourd (faire tic-tac) Les fortes aiguilles Le cordon ciré L'huile a senti ou le tic-tac d'épaisseur double a coupé dans une forme ronde, pour les touffes, Pagaie de la main avec les petits clous Le couteau tranchant

Faire le Matelas <voyez; le chiffre 3>

La premičre étape est descendre les cosses du maďs dans eau bouillante et, pendant qu'ils sont immobiles moite, râpez-les dans petites bandes avec une pagaie de la main qui a de petits clous dans lui. La partie du sommet dure de la cosse est bras mort avec un couteau tranchant alors. Quand sec, les cosses du maďs réduites en morceaux sont pręt ŕ l' usage.

FIGURE 3. CORN SHUCKS OR SIMILAR FILLING MATERIALS ARE STUFFED INTO THE COVER, WHICH IS MADE FROM SIX PIECES OF CLOTH SEWN TO FORM A BOX WITH SQUARE CORNERS.

Coupez six morceaux de tissu comme suit:

- deux morceaux la dimension du lit, faire le sommet et fond du matelas.
- deux morceaux 15cm (6 ") large et la longueur du lit pour les côtés du matelas.
- deux morceaux 15cm (6 ") large et légčrement plus longtemps que la largeur du lit, pour les fins du matelas.

Cousez les morceaux pour former une boîte avec les coins arrondis ensemble. Attachez le fond morceau sur seulement un côté, laisser le fond ouvert pour remplir le matelas. Douze les sacs de l'alimentation plein de cosses du maďs hermétiquement pleines est assez pour un lit double le matelas. Un matelas du lit pour une personne a besoin de moins.

Emballez la substance de ballaste dans l'abri du tissu dans les couches égales. Autrement le le matelas sera grumeleux. Aprčs chaque couche, tirez le morceau inférieur sur le remplissage la matičre et a battu le matelas pour distribuer la matičre également doucement. Alors traction le morceau inférieur en arričre et continue ŕ remplir le matelas. Quand le matelas est rempli, cousez le morceau inférieur en place. S'il y a encore de hautes et basses taches dans le le matelas, encore battez-le doucement: frapper les hautes taches pour conduire la matičre de remplissage dans le les basses taches. De seulement quelques coups devraient ętre exigés.

Faire un Bord Roulé

Un bord roulé gardera le coton en place et aider le matelas pour tenir le sien la forme. Marquez un faible fin 6cm (2 1/4 ") dans de la couche en dressant autour du le sommet du matelas. Marquez une autre ligne 1.5cm faible (1/2 ") en dessous le joint. Cousez les deux lignes avec points approximativement 1.5cm (1/2 ") séparément, travailler assez de matičre de remplissage dans le rouleau avec chaque point faire l'entreprise du rouleau. Remplissez le rouleau également. Dans arrondir les coins, rendez les points plus proche et prenez de plus courts points sur le rouleau que sur le fond.

Rendez le matelas et faites un rouleau affiler sur l'autre côté.

Utilisez une forte aiguille et cordon ciré pour coudre les morceaux ronds de feutre de l'huile ou tic-tac doublé pour touffes simples qui tiendront le remplissage en place.

Les directives plus détaillées sont données: Faire un Matelas du Coton, Fédéral, Service de l'extension, ministčre de l'Agriculture Américain.

© 1985 ECHO Inc. http://edn.link/00167bc